



KP891

Recycle Mütze mit Patch und Thinsulate™-Futter

- Einsatz aus Baumwolle, ideal für die Veredelung.
- Thinsulate™-Fleecefutter für leichtes Tragegefühl und thermischen Komfort.
- Nachhaltige Mütze: aus recycelten Fasern hergestellt.

40 % recycelter Polyester / 20 % Polyester / 40 % Acryl. Strickmütze mit Umschlag aus Acryl und Polyester. Sehr bequemes Thinsulate™-Fleecefutter. Baumwoll-Patch auf der Vorderseite für eine einfache Veredelung. Markenetikett zum Abreißen.



One Size



310 g/m²

Zertifikate



Contains 40% RCS certified Recycled Polyester.
EGL N°183963 / TOPTEX Belgique

Zusätzliche Informationen

Logistik



25



100



CN - China, Volksrepublik

Herkunftsland

Zolltarifnummer



65050090



Black



Dark Grey



Dark Khaki



Forest Green



Grey Heather



Navy



Oxford grey



Red



Royal Blue



White






KP891

Recycelte Mütze mit Patch und Thinsulate™-Futter

Maße



Measurements in cm	One Size
AS25 - Total height at the highest level	30.50
AS27 - 1/2 bottom width	22.00
AS34 - Patch lenght	10.00
AS35 - Patch height	5.00



KP891

Recyclelte Mütze mit Patch und Thinsulate™-Futter

Farbinformationen



Black
RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX



Dark Grey
RVB : 63,60,60
Pantone C : 447C
Pantone TCX : 19-0000TCX



Dark Khaki
RVB : 75,71,61
Pantone C : 418C
Pantone TCX : 19-0414TCX



Forest Green
RVB : 32,62,51
Pantone C : 567C
Pantone TCX : 19-5920TCX



Grey Heather
RVB :
Pantone C : Based on 417C
Pantone TCX : Based on 18-5203TCX



Navy
RVB : 37,46,55
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX



Oxford grey
RVB : 155,155,162
Pantone C : Based on Cool gray 7C
Pantone TCX : Based on 16-3850TCX



Red
RVB : 184,28,49
Pantone C : 200C
Pantone TCX : 19-1664TCX



Royal Blue
RVB : 33,59,127
Pantone C : 7687C
Pantone TCX : 19-3952TCX



White
RVB : 236,236,252
Pantone C : White
Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistil  25  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
One Size	42.00	25.00	60.00	6.4	7.3	100	0